

SAKKOSBATTERIES

B2B HYPERMARKET FOR BATTERIES • STARTER / MOTIVE / STANDBY

[a Sakkos Automotive BU]



ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



VARTA®

**CALCIUM-CALCIUM
MAINTENANCE FREE**

Κωδικός Δοχείου	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm Μήκος, Πλάτος, Ύψος	Πολικότητα +/-	Τύπος Πόλου	Βάση Στήριξης	mm ανά πλάτα
-----------------	--------------------------------------	----------------	-------------	---------------	--------------

ETN	ΤΥΠΟΣ	AH (20h)	A (EN)
-----	-------	----------	--------



SILVER dynamic

AGM YTX9	151 87 106	1	M6	B00	-
AGM YTX14	150 87 146	1	M6	B00	-
	212 175 140	0	1	B13	72
T4/LB1	207 175 175	0	1	B13	72
H4/L1	207 175 190	0	1	B13	72
H5/L2	242 175 190	0	1	B13	63
T6/LB3	278 175 175	0	1	B13	48
H6/L3	278 175 190	0	1	B13	48
T7/LB4	315 175 175	0	1	B13	48
H7/L4	315 175 190	0	1	B13	48
H8/L5	353 175 190	0	1	B13	36
H9/L6	393 175 190	0	1	B13	36

509 106 013	AUX9	9	130
513 106 020	AUX14	13	200
535 106 052	AUX1	35	520
552 401 052	C6	52	520
554 400 053	C30	54	530
563 400 061	D15	63	610
574 402 075	E38	74	750
577 400 078	E44	77	780
585 200 080	F18	85	800
585 400 080	F19	85	800
600 402 083	H3	100	830
610 402 092	I1	110	920



BLUE dynamic

H3/L0	175 175 190	0	1	B13	72
B19L	187 127 227	0	3	B01	84
B19L	187 127 227	0	3	B00	84
B19R	187 127 227	1	3	B00	84
B24L	238 129 227	0	3	B00	72
B24LS	238 129 227	0	1	B00	72
B24R	238 129 227	1	3	B00	72
B24RS	238 129 227	1	1	B00	72
T4/LB1	207 175 175	0	1	B13	72
H4/L1	207 175 190	0	1	B13	72
T5/LB2	242 175 175	0	1	B13	63
H5/L2	242 175 190	0	1	B13	63
H5/L2	242 175 190	1	1	B13	63
D23L	232 173 225	0	1	B00	54
D23R	232 173 225	1	1	B00	54
D26L	261 175 220	0	1	B01	48
D26R	261 175 220	1	1	B01	48
T6/LB3	278 175 175	0	1	B13	48
H6/L3	278 175 190	0	1	B13	48
H6/L3	278 175 190	1	1	B13	48
T7/LB4	315 175 175	0	1	B13	48
H7/L4	315 175 190	0	1	B13	48
D31L	306 173 225	0	1	B01	39
D31R	306 173 225	1	1	B01	39

544 401 042	B36	44	420
540 125 033	A13	40	330
540 126 033	A14	40	330
540 127 033	A15	40	330
545 155 033	B31	45	330
545 156 033	B32	45	330
545 157 033	B33	45	330
545 158 033	B34	45	330
544 402 044	B18	44	440
552 400 047	C22	52	470
560 409 054	D59	60	540
560 408 054	D24	60	540
560 127 054	D43	60	540
560 410 054	D47	60	540
560 411 054	D48	60	540
570 412 063	E23	70	630
570 413 063	E24	70	630
572 409 068	E43	72	680
574 012 068	E11	74	680
574 013 068	E12	74	680
580 406 074	F17	80	740
580 400 074	F16	80	740
595 404 083	G7	95	830
595 405 083	G8	95	830



Κωδικός Δοχείου	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm Μήκος, Πλάτος, Ύψος	Πολικότητα +/-	Τύπος Πόλου	Βάση Στήριξης	μγχ. ανά παλέτα
-----------------	--------------------------------------	----------------	-------------	---------------	-----------------

ETN	ΤΥΠΟΣ	AH (20h)	A (EN)
-----	-------	----------	--------



BLACK dynamic

H4/L1	207 175 190	0	1	B13	72
H5/L2	242 175 190	0	1	B13	63

545 412 040	B19	45	400
556 400 048	C14	56	480



VARTA PROMOTIVE

A	513 189 223	3	1	B03	24
B	513 223 223	3	1	B00	21
C	518 276 242	3	1	B00	18

640 400 080	K8	140	800
680 108 100	M18	180	1000
725 103 115	N9	225	1150



SILVER DYNAMIC AGM Start-Stop Plus Ready

H5/L2	242 175 190	0	1	B13	72
H6/L3	278 175 190	0	1	B13	63
H7/L4	315 175 190	0	1	B13	48
H8/L5	353 175 190	0	1	B13	36
H9/L6	393 175 190	0	1	B13	36

560 901 068	D52	60	680
570 901 076	E39	70	760
580 901 080	F21	80	800
595 901 085	G14	95	850
605 901 095	H15	105	950



BLUE DYNAMIC EFB Start-Stop Plus Ready

H5/L2	242 175 190	0	1	B13	63
T6/LB3	278 175 175	0	1	B13	48
H6/L3	278 175 190	0	1	B13	48
D26L	261 175 220	0	1	B01	48
T7/LB4	315 175 175	0	1	B13	48
H7/L4	315 175 190	0	1	B13	48

560 500 064	N60	60	640
565 500 065	D54	65	650
570 500 076	N70	70	760
572 501 076	N72	72	760
575 500 073	E46	75	730
580 500 080	N80	80	800



PROMOTIVE AGM Start-Stop Ready

C	518 276 242	3	1	B00	18
---	-------------	---	---	-----	----

710 901 120	A1	210	1200
-------------	-----------	-----	------



Κωδικός Δοχείου	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm Μήκος, Πλάτος, Ύψος	Πολικότητα +/-	Τύπος Πόλου	Βάση Στήριξης	τμχ. ανά παλέτα	ETN	ΤΥΠΟΣ	AH (20h)	A (EN)
-----------------	--------------------------------------	----------------	-------------	---------------	-----------------	-----	-------	----------	--------



PROMOTIVE EFB Start-Stop Ready

B	513 223 223	3	1	B00	21	690 500 105	B90	190	1050
C	518 276 242	3	1	B00	18	740 500 120	C40	240	1200



Professional LFD/LED(EFB)/LFS Dual Εκ/σης & Τροφ/σης

31	330 172 238	9	1	B13	48	820 054 080	LFS105N	105	800
31	330 172 238	9	ΒΙΔΑ	B13	48	820 055 080	LFS105M	105	800
A	513 189 223	3	1	B00	24	930 140 080	LFD140	140	800
B	513 223 223	3	1	B00	21	930 190 105	LED190/EFB	190	1050
C	518 276 242	3	1	B00	18	930 240 120	LED240/EFB	240	1200
C	518 276 242	3	1	B00	18	840 210 120	LA210/AGM	210	1200



Επίσημος Διανομέας

SAKKOSBATTERIES

B2B HYPERMARKET FOR BATTERIES • STARTER / MOTIVE / STANDBY

www.sakkosbatteries.gr





[a business unit of SAKKOS AUTOMOTIVE]



SAKKOS

AUTOMOTIVE

Excellency in Batteries Production & Distribution

-  28ης Οκτωβρίου 20, Τ.Κ. 18233, Αγ. Ι. Ρέντης
-  210 4915225
-  info@sakkos-automotive.gr
-  www.sakkos-automotive.gr

